N T R E P R I S E S

GROUPE ÉLECTROGÈNE MASTER 6010 DXL15 YN DE

Gamme groupes électrogènes



N/360 AXE RÉF. 290000006



MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
DIESEL

Vous avez besoin d'un groupe électrogène avec une motorisation Diesel, la gamme Master vous offre tout le confort d'un groupe électrogène de chantier..

Équipements de série

- ✓ Moteur 4 temps Diesel
- ✓ Démarrage électrique
- ✓ Jauge à carburant
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Alternateur 2 pôles, sans bague ni balai
- ✓ Châssis enveloppant en acier mécanosoudé

Équipement optionnel

- + Kit brouette N/360 AXE
- + Démarrage à distance (option usine)
- + Démarrage automatique ATS norm./sec. (option usine)
- + AVR : Régulateur de tension électronique (option usine)
- \clubsuit Kit interdif = interrupteur interdifférentiel 30 mA + piquet de terre + coffret (option usine)

MASTER 6010 DXL15 YN DE

Туре		Monophasé
Régulation de tension		Condensateur
Puissance maximum	kW	5,2
Puissance continue (COP)	kW	4,5
Puissance maximum	kVA	6,5
Intensité maximum	А	22,5
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	103
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	78
Carburant		GNR (Gasoil Non Routier) ou Gasoil automobile (Ne pas utiliser de fuel domestique ou de chauffage)
Capacité du réservoir	L	15
Autonomie (3/4 de la puissance continue)	h	9 h 45
Moteur		YANMAR L100
Puissance maxi à 3600 tr/min	ch	9,3
Prise monophasée 10/16 A Schuko		1
Prise CE monophasée 230 V / 32 A		1
Dimensions L x I x h	mm	875 x 535 x 635
Dimensions emballage L x I x H	mm	895 x 555 x 655
Poids net à sec	kg	95,5
Poids brut emballé	kg	99,5

WORMS Entreprises

ZAC de Lamirault 39 rue de Lamirault 77090 Collégien FRANCE

TEL. +33 (0) 1 64 76 29 90 FAX +33 (0) 1 64 76 29 99 www.wormsentreprises.com