## GROUPE DE SOUDAGE MIXTE 7000 EX

Gamme soudage



Groupe avec deux fonctions : groupe électrogène et groupe autonomede soudage. En position de soudage, vous pouvez réaliser des soudures avec du courant de soudage alternatif.

## Équipements de série

- ✓ Démarrage lanceur
- Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ 2 prises monophasées 10/16 A Schuko
- Protection disjoncteur thermique
- Rhéostat d'intensité, sélecteur de source électrique, bornes de soudage

## **Équipement optionnel**

- + Kit brouette (N360)
- + Démarrage électrique + batterie
- + Kit de soudage : Kit câble N°1
- ★ Kit interdifférentiel équipé d'un compteur horaire, voltmètre et fréquencemètre

		MIXTE 7000 EX
Туре		Monophasé
Régulation de tension		Condensateur
Puissance maximum	kW	6
Puissance continue (COP)	kW	4,5
Puissance maximum	kVA	7,5
Intensité maximum	А	26,1
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	97
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	72
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	7
Autonomie (3/4 de la puissance continue)	h	2 h 10
Diamètre maximum d'électrode		Ø 5
Plage d'intensité	А	60 -> 200
Tension alternative d'amorçage	V	45 - 60
Tension de soudage minimum	V	22,4
Facteur de marche (35%)	А	200
Type moteur		4 temps essence OHC
Modèle moteur		EX40 - Worms
Puissance maxi à 3600 tr/min	ch	14
Dimensions L x I x h	mm	855 x 555 x 542
Dimensions emballage L x I x H	mm	880 x 575 x 555
Poids net à sec	kg	90,5
Poids brut emballé	kg	92

## **WORMS Entreprises**

~

Z

ZAC de Lamirault 39 rue de Lamirault 77090 Collégien FRANCE

TEL. +33 (0) 1 64 76 29 90 FAX +33 (0) 1 64 76 29 99 www.wormsentreprises.com