GROUPE MOTOPOMPE MECA 32 D

Gamme groupes motopompes

POMPE À MEMBRANE













La série MECA équipée d'une pompe à membrane est capable d'acheminer des eaux très chargées en particules solides jusqu'à 25 millimètres. Elles sont parfaitement adaptées pour le drainage de boues et les puisards. Des composants de qualité supérieure et l'auto-amorçage à sec offrent une excellente résistance à l'abrasion et un fonctionnent à sec sans dommage.

Équipements de série

- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Moteur 4 Temps Diesel
- ✓ Auto-amorçante
- Crépine en acier, raccords et colliers
- ✓ Brouette

Équipement optionnel

- + Raccords pompier
- + Kit joints Viton (option usine)

		MECA 32 D
Type det pompe		Auto-amorçante
Ø du raccord d'aspiration	mm	Orifice 4"
Ø du raccord de refoulement	mm	Orifice 4"
Débit maximum	L/min	530
Débit maximum	m³/h	31,8
Pression	bar	1,5
Hauteur manométrique totale	m	15
Hauteur d'aspiration maximum	m	8
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	25
Modèle du moteur		DY27 - ROBIN
Type du moteur		4 Temps Diesel
Carburant		GNR (Gasoil Non Routier) ou Gasoil automobile Ne pas utiliser de fuel domestique ou de chauffage
Capacité du réservoir	L	3,2
Autonomie moyenne	h	3 h 36
Dimensions L x I x H	mm	910 x 860 x 830
Dimensions emballage L x I x H	mm	-
Poids net à sec	kg	137
Poids brut emballé	kg	-

WORMS Entreprises

ZAC de Lamirault 39 rue de Lamirault 77090 Collégien FRANCE

TEL. +33 (0) 1 64 76 29 90 FAX +33 (0) 1 64 76 29 99 www.wormsentreprises.com