## GROUPE MOTOPOMPE **TP 110 EX**

Gamme groupes motopompes











TP 110 EX est adaptée aux transferts d'eaux claires et moyennement chargées en acceptant des particules allant jusqu'à 7 mm. Cette pompe est équipée de moteur professionnel Robin haute performance, aptes à satisfaire également un usage plus soutenu. Des matériaux de hautes performances tels que la garniture mécanique en carbone céramique et le corps de pompe en fonte d'aluminium moulé injectée sous pression offrent une excellente fiabilité et longévité.

## Équipements de série

- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Moteur 4 Temps essence
- Auto-amorçante
- ✓ Garniture mécanique en carbone céramique
- ✓ Crépine en plastique, raccords et colliers

## **Équipement optionnel**

- + Kit brouette (option usine)
- + Raccords pompier

		TP 110 EX
Type det pompe		Auto-amorçante
Ø du raccord d'aspiration	mm	100 (4")
Ø du raccord de refoulement	mm	100 (4")
Débit maximum	L/min	1800
Débit maximum	m³/h	108
Pression	bar	2,8
Hauteur manométrique totale	m	28
Hauteur d'aspiration maximum	m	8
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	7
Garniture mécanique		Carbone en céramique
Modèle du moteur		EX27 - ROBIN
Type du moteur		4 Temps essence OHC
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	5,5
Autonomie moyenne	h	3 h
Dimensions L x I x H	mm	618 x 485 x 570
Dimensions emballage L x I x H	mm	645 x 515 x 610
Poids net à sec	kg	43,5
Poids brut emballé	kg	47,5

## **WORMS Entreprises**

ZAC de Lamirault 39 rue de Lamirault 77090 Collégien FRANCE

TEL. +33 (0) 1 64 76 29 90 FAX +33 (0) 1 64 76 29 99 www.wormsentreprises.com